



Městský úřad Čáslav

odbor dopravy

Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021
Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav

V Čáslavi dne 17. července 2015

Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba
Č. j.: DOP 13154/15
Spis. zn.: 1125/2015-kkr
Tel.: 327 300 131
E-mail: katerina.krizova@meucaslav.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako příslušný silniční správní úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost, kterou dne 12. 6. 2015 podala

Obec Močovice, IČ: 006 40 077, Močovice 26, 286 01 Čáslav,
kterou zastupuje místostarosta obce Miroslav Kořínek, Močovice 164, 286 01 Čáslav,

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

MOČOVICE, komunikace Na Obci – parkovací pruhy a zpevněné plochy

(dále jen „stavba“) na pozemcích: parc. č. 38/2, 64/14, 542/2, 569/1 a stavební par. č. 74 v katastrálním území Močovice.

Stavba obsahuje:

Vybudování zpevněné plochy pro podélné stání vozidel po stranách vozovky. V blízkosti sokolovny a u mateřské školy zpevněné plochy pro příčné a šikmé stání vozidel. Parkoviště a zpevněné plochy budou mít povrch z betonové zámkové dlažby a zčásti z vegetační dlažby, která umožní vsakování dešťové vody. Dlažba bude lemována betonovým obrubníkem.

Příčný sklon dlážděných ploch bude 2 – 6% podle konfigurace stávajícího terénu.

U mateřské školy dojde k rozšíření stávajícího chodníku.

V proluce mezi č.p. 130 a č.p. 82 je chodník č. 1,0 m k lávce přes potok. Chodníky jsou z betonové zámkové dlažby lemované betonovým parkovým obrubníkem.

<u>Skladba ploch pod vegetační dlažbou:</u>	zatravnovací dlažba	100 mm
	lože z drceného kameniva	40 mm
	šterkodrt' ŠDa 0/63	150 mm
	<u>šterkodrt' ŠDb 0/63</u>	<u>150 mm</u>
	Celkem	440 mm

<u>Skladba ploch se zámkovou dlažbou:</u>	betonová zámková dlažba	80 mm
	lože z drceného kameniva	40 mm
	štěrkodrt' ŠDa 0/63	150 mm
	<u>štěrkodrt' ŠDb 0/63</u>	<u>150 mm</u>
	Celkem	420 mm

<u>Skladba vrstev chodníku:</u>	betonová zámková dlažba	60 mm
	lože z drceného kameniva	40 mm
	štěrkodrt' ŠDa 0/63	200 mm
	<u>Celkem</u>	<u>300 mm</u>

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle přiložené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Kejval, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0002802, osvědčení o autorizaci č. 7294; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochrnu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytyčení a kontrole budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
13. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o odpadech“). O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí ze dne 18. 6. 2014 č.j.. ŽP/8849/14/100/14/Ša:

- ochrana zemědělského půdního fondu: dotčený pozemek p.č. 38/2 (zahrada) – povinnost podat žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- ochrana ovzduší: stavba se nachází v zastavěném území obce, a proto je nutné dodržovat omezení prašnosti odstraňováním zeminy a mytím komunikace. Dále zamezovat zbytečným přejezdům techniky a důsledně vypínat stroje v době přestávek v práci.

Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 8. 7. 2014 č.j. KRPS-2167-47/ČJ-2014-010506:

- parkovací stání pro ZTP musí být provedeno ze zámkové dlažby nebo živice;
- parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením „V10b“, popř. odlišnou barvou dlažby;
- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
- během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečištění stavebními stroji;
- v případě provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích.

15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 14. 7. 2014 č.j. 3181/14/1/TPČ:

- požadavek dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytýčit přímo na místě;
- po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci VHS kontrolu a případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně přípojek;
- požadavek provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace;
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu a veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
- požadavek doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození;
- před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka společnosti VHS ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemního vedení, zejména pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005;
- požadavek písemného ohlášení zahájení stavebních prací.

Telefonica Czech Republic a.s. ze dne 13. 1. 2014 č.j. 507140/14:

- ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK;
- stavebník je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK anebo zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance pověřeného ochrannou sítí;

- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónika Czech Republic a.s.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14. 7. 2015 zn. 1076335925:

- při styku s nadzemním vedením NN 1 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti dle PNE 33 3302, stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění;
- souběhy a křižovatky s el. vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV v tělese komunikace a vjezdů 1,0 m, krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů;
- zahájení výkopových prací v ochranném pásmu bude ohlášeno;
- výkopové práce v ochranném pásmu smí být prováděny až po vytyčení jejich trasy;
- v ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál;
- budou dodrženy Podmínky práce v ochranných pásmech vedení.

16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Čáslav, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
17. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
18. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

III. Stanovuje změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:

na místní komunikaci a parkovacím stání u Mateřské školy v Močovicích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů takto:

- Stávající dopravní značka (P4) se přemístí blíže ke křižovatce místní komunikace se silnicí III/33721 (viz situace C2);
- umístění svislého dopravního značení (IP12) a vodorovného dopravního značení (V10f) na místě parkovacího stání pro ZTP (viz situace C2);
- dopravní značení musí provedením odpovídat vyhl. č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1 a zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 (II. vydání) a TP 85;
- dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR. Nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikací;
- budou splněny podmínky dle vyjádření Policie ČR, územního odboru Kutná Hora ze dne 8.7.2014, č.j. KRPS-2167-47/ČJ-2014-010506;
- dopravní značení bude instalováno odbornou firmou, oprávněnou k výkonu této činnosti.

Účastníci řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Močovice, IČ: 006 40 077, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Č.j.: DOP 13154/15

Odůvodnění:

Dne 12. 6. 2015 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavebník doložil souhlas s trvalým odnětím půdy pro nezemědělské účely na části pozemku p.č. 38/2 v k.ú. Močovice, č.j. ŽP 10681/2015 ze dne 17.6.2015 vydané Městským úřadem Čáslav, odborem životního prostředí.

Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje jako obecný stavební úřad vydal Územní rozhodnutí ze dne 2. 10. 2014, č.j. SU 12239/14, sp. zn.: 1140/2014-haj. Obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 5. 11. 2014 souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby pod spisovou zn. 1140/2014-haj (č.j. SU 18072/14).

Speciální stavební úřad oznámil dne 22. 6. 2015 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemku, na němž se stavba bude provádět, vlastnické nebo jiné právo.

Stanoviska předložená ke stavebnímu řízení:

- Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 18.6.2014 Č.j. ŽP/8849/14/100/14/Ša
- Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, vyjádření č.j. KP/8850/14 ze dne 3. 6. 2014
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 8.7.2014, Č.j. KRPS-2167-47/ČJ-2014-010506
- Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 13.1.2014
- O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 11.8.2014, Č.j. 0507140_14
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 14.7.2015, zn. 1076335925
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 17.6.2015, zn.. 0100430692
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení ze dne 18.6.2015 zn. 0200329457
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 2.7.2014, zn.: 5000968477
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 30.5.2014, Č.j. ARUP-4875/2014
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 14.7.2014, č.j. 3181/14/1/TPČ
- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora ze dne 2.7.2014, Ev.č. KH-136-1/2014/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 20.6.2014, č.j. KHSSC 25798/2013

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 64/9, 38/4, 38/6, 64/1, 64/28, 64/29, 49, 64/23, 64/24, 64/3, 64/33, 64/26, 63/3, 63/1, 40/4, 38/10, 673/1, 41/1, 62
st. p. č. 32/3, 86, 85, 81, 80/1, 76, 92/2, 54/3, 54/1, 54/2, 95, 101, 96, 94, 68, 67, 47/2, 47/1, 155, 48, 53, 55, 56/1, 46.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Močovice č.p. 180, č.p. 61, č.p. 92, č.p. 89, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 82, č.p. 130, č.p. 55, č.p. 157, č.p. 126, č.p. 100, č.p. 108, č.p. 101, č.p. 99, č.p. 73, č.p. 71, č.p. 60, č.p. 47, č.p. 176, č.p. 45, č.p. 151, č.p. 42, č.p. 180.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,-Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.warup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnenne_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal přeloženou žádost z hlediska uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Miroslav Brandejský
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Č.j.: DOP 13154/15

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen 15.7.2015

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- Obec Močovice, IDDS: 92ea3av
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení oznámení
- O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (IDDS: d79ch2h)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 (IDDS: v95uqfy)
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, (IDDS: fýrgxwx)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou

Dotčené správní úřady:

- Krajské ředitelství Policie Stř. kraje, ÚO, DI Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora, (IDDS: 2dtai5u)
- Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, nám, Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (osobně na dodejku)
- Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, nám, Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (osobně na dodejku)
- Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, nám, Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (osobně na dodejku)
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně – ÚO Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora (IDDS: f3ahpz8)
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Kutné Hoře, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora, (IDDS: hhcai8e)

Ostatní:

- Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, (IDDS: fxcng6z)
- Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení